

1K watergedragen lakken voor meubelmakers en schrijnwerkers

Krachtig. Zuinig. Milieuvriendelijk.

A large, dynamic splash of water on a wooden surface, with many smaller droplets scattered around it. In the center of the splash is a circular graphic with a red border and a white-to-blue gradient background.

PLUS PERFORMANCE

2k
Ready

+ optional
Aqua VGA-485

Dicht bij de vakman

We gaan voluit voor meubelmakers en schrijnwerkers!



We staan u bij als partner voor uw handwerk. Samen creëren we een sterke uitstraling waarop de tand des tijds geen vat heeft. Vooral nu is het bijzonder belangrijk dat de klant en een gespecialiseerd bedrijf elkaar ten volle kunnen vertrouwen. We weten heel precies waarover we spreken, want wij belichamen waarden die we al generaties lang in stand houden.

Vanaf het begin hebben we ons ten doel gesteld om het natuurlijke materiaal hout op een duurzame manier te beschermen, te onderhouden en te veredelen. Zo zijn we in meer dan 70 jaar tijd uitgegroeid tot een van Europa's toonaangevende specialisten op het vlak van de bescherming en veredeling van hout.

Waarom we de perfecte partner voor meubelmakers en schrijnwerkers zijn?

- We beschikken over een uitgebreid totaal aanbod van houtlakken en beitsen, verven, coatings voor ramen/kozijnen enz.
- We zijn in heel Europa actief als specialisten voor de afwerking van houten oppervlakken.
- We bieden kwalitatief hoogstaande en vaak bijzonder eenvoudige productsystemen aan.
- We beschikken over autonome onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen waar meer dan 80 specialisten milieuvriendelijke productsystemen ontwikkelen die zuinig met grondstoffen omgaan.
- We laten onze producten testen door gerenommeerde testinstituten.
- We beschikken over een dicht netwerk van partners die u ter plaatse deskundig en professioneel advies geven. Zo zijn in totaal meer dan 200 experts voor u onderweg.

Krachtige 1K watergedragen lakken, nu 2K-ready

Remmers is de specialist voor ambachtelijke houtbewerking

Als dé specialist in de houtsector speelt Remmers een toonaangevende rol in de ambachtelijke en de industriële houtbewerkingsector.

We hebben tientallen jaren ervaring met industriële coatings voor ramen/kozijnen, houtverven en -lakken voor binnen.

Vaak kunnen veel werkzaamheden al met de bijzonder krachtige 1K watergedragen lakken van Remmers worden uitgevoerd.

1K watergedragen lakken bieden veel voordelen voor de gebruiker. Ze zijn veel milieuvriendelijker en laten zich veel gemakkelijker verwerken. Remmers concentreert zich op de ontwikkeling van krachtige 1K watergedragen lakken voor meubel- en interieurafwerking.

Eenvoudig, foutloos gebruik

Dankzij hun eenvoudige verwerking en hun hoge bestendigheid tegen huishoudelijke chemische producten en mechanische belastingen zijn onze 1K watergedragen lakken in alle opzichten hoogwaardige producten.

Geen dure materiaalresten dankzij de lange houdbaarheid

De 1K watergedragen lakken van Remmers zijn milieuvriendelijker dan solventgedragen systemen. Ze hebben geen verharder nodig, waardoor ze sneller drogen. Bovendien blijft u niet zitten met resten doordat de houdbaarheidstermijn verstreken is. Op die manier verbeteren 1K watergedragen lakken ook uw economische efficiëntie.

Bepaalde producten nu ook '2K-Ready'

Door toevoeging van het isocyanaatvrije Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief worden de '2K-ready' lakken nog meer opgewaardeerd. Dat komt de bestendigheid tegen huishoudelijke chemische producten, desinfectiemiddelen en handcrèmes alsook de isolerende werking tegen vocht en houtbestanddelen duidelijk ten goede. Bovendien worden de mechanische eisen, zoals de hechting op glas en grondeerfolie, gedeeltelijk aanzienlijk versterkt. U hoeft hierbij geen rekening te houden met de nadelen die gepaard gaan met de beperkte houdbaarheidstermijn van klassieke verharders. Bovendien geldt voor deze innovatie oplossing geen opleidingsplicht zoals die vanaf 2023 voor isocyanathoudende producten wordt ingevoerd.



Samen naar de toekomst!

Overstappen op watergedragen systemen is in het belang van de natuur en de gezondheid van uw klanten. Onze specialisten van de buitendienst helpen u daar graag bij.

Kom nu meer te weten.

Aqua PF-430-Pigment- & Isoleervuller [iac]

Zeer goed schuurbare 1K-pigmentvuller met zuiverend effect op de binnenlucht met Aqua VGA-485 als isolerende vuller

- Indoor air-cleaning [iac]: verlaagt het formaldehydegehalte in de binnenlucht
- 1K: eenvoudig en economisch in onderhoud
- Uitstekende vulling en voortreffelijk dekvermogen
- Hoog uithardingsvermogen
- Sneldrogend en uitstekend schuurbaar
- Moeilijk ontvlambaar
- Lichtbestendig
- 2K-Ready



Aqua AG-26-Universale primer

Zeer goede hechting op metaal, harde kunststoffen en hout, met roestwerende en isolerende eigenschappen

- Vooraf ook voor het afzetten van Hevea en Whitewood
- Vernissen van materialencombinatie: hout, kunststof en metaal
- Zeer goede hechting met de ondergrond
- Corrosiebescherming
- Vermindert vergeling dankzij de in water oplosbare houtbestanddelen bij licht dekkende verven
- Veelvuldig overschilderbaar
- Eén component



Aqua CL-440-Colorlak

Moeilijk ontvlambare, lichtbestendige en duurzame 1K kleurlak

- 1K: eenvoudig en economisch in onderhoud
- Ook geschikt voor afwerking van verticale vlakken
- Goede vloeiing en snelle droging
- Hoog dekvermogen
- Moeilijk ontvlambaar
- Lichtbestendig
- Mat of halfmat
- 2K-Ready



Aqua CL-445-Colorlak 4in1

1K meerlagige lak als isolatie, vuller, kleurlak en afwerkingslak

- 1K: eenvoudig en economisch in onderhoud
- Functies: isolatie, vuller, verflak en afwerkingslak
- Goede vloeiing
- Snelle droging
- Hoog dekvermogen
- Ringvast
- Goed bestand tegen chemicaliën
- Lichtbestendig
- Moeilijk ontvlambaar
- Doekmat of halfmat
- 2K-Ready



Aqua KB-004-Compactbeits

Watergedragen, universeel inzetbare pigmentbeits

- Zwaar geconcentreerde pigmentcombinatie
- UV-bestendig
- Universeel inzetbaar
- De kleuren zijn onderling mengbaar
- Kleurintensiteit met water of kleurloos aan te passen
- Onverdund - voor zeer intensieve houtkleuring
- Goede poriëvernetting



Aqua SL-414-Lak

Extreem snel drogende kleurloze 1K-lak

- 1K: eenvoudig en economisch in onderhoud
- Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1C
- Goede vloeiing
- Sneldrogend, goed schuurbaar en snel stapelbaar
- Mat, halfmat of zijdeglanzend
- 2K-Ready



Aqua SL-418-Lak

Transparante 1K lak met hoge bestendigheid

- Spuitbare watergedragen lak (geen melkachtige natte film)
- Goede blokvastheid
- Goede vloeiing en elegant poriënbeeld
- Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1B
- Uitstekende 'anfeuerung'
- Lichtbestendig
- Mag zonder problemen met levensmiddelen in contact komen
- Voelt aangenaam aan
- Moeilijk ontvlambaar
- Stompmat, mat, halfmat of zijdeglanzend
- 2K-Ready



Aqua NEL-419/05-Natureffectlak

Kleurloze 1K-lak voor natuurlijke houteffecten met hoge weerstand

- Voor optisch en voelbaar niet waarneembare coatings
- Goede schuurbaarheid
- Goede blokvastheid
- Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1B (behalve alcohol)
- Bestand tegen veel in de handel verkrijgbare handcrèmes
- Lichtbestendig
- Mag zonder problemen met levensmiddelen in contact komen
- Oppervlakken neigen niet tot glanzen
- Moeilijk ontvlambaar
- Mat
- 2K-Ready



Aqua TL-412-Trappellak

Hoogvaste, slijtvaste 1K-houtlak

- Sneldrogend en uitstekend schuurbaar
- Uitstekende vullende eigenschappen (al na tweelagige bewerking)
- Zeer goede ontschuiming, ook bij verticale vlakken en donkere ondergronden
- Slijt- en krasvast
- Kraakvrij
- Bestand tegen veel in de handel verkrijgbare handcrèmes
- Met toevoeging SM-820: anti-slip 'R10'
- Moeilijk ontvlambaar
- Stompmat, mat, zijdemat, zijdeglanzend
- 2K-Ready



Aqua NTL-420/05-Natureffect Trappellak

Hoogvaste, slijtvaste 1K-houtlak voor natuurlijke houteffecten

- Voor matte oppervlakken met ruwe houtlook
- Uitstekende vullende eigenschappen (al na twee lagen)
- Zeer goede ontschuiming, ook bij verticale vlakken
- Slijt- en krasvast en chemisch bestendig
- Kraakvrij
- Antislip 'R10' (DIN 51130:2014)
- 2K-Ready



Aqua HWS-712-Hardwax Sealer [eco]

- Universeel voor hout binnen en voor buiten op plaatsen die niet rechtstreeks aan de weersinvloeden worden blootgesteld
- Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 80 %
- Veganistisch product (op basis van de informatie waarover we beschikken)
- VOC-vrij en bijna geurloos
- Zeer snelle droging
- Slijt- en krasvast en zeer beperkte neiging tot glanzen
- Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1B
- Antislip 'R9' (DIN 51130:2014)
- Kraakvrij
- Moeilijk ontvlambaar
- Mat: varianten kleurloos, 'anfeuerung+' en natuureffect
- 2K-Ready



Aqua PL-413-Parketlak

Kleurloze 1K-sealer voor verwerking met rol

- Voor parket, houten vloeren en trappen
- Slijt- en krasvast
- Uitstekende 'anfeuerung'
- Zeer goed bestand tegen water
- Goede vloeiing op horizontale vlakken
- Mat, halfmat of zijdeglanzend
- 2K-Ready



Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief

Verbetering van bestendigheid en hechting op glas van bepaalde 1K-Aqua-lakken

- 2K-Ready: verbetering van de bestendigheid tegen chemische producten, handcrème, desinfectiemiddelen, kras- en slijtvastheid van geselecteerde 1K-lakken
- Aanzienlijke verbetering van de hechting van de lak op glas en grondeerfolie
- Isocyanatvrij
- Eenvoudig en precies aanbrengen met speciale doseerbuis
- Geen potlife (na 8 uur heeft de lak opnieuw 1K-eigenschappen)



Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat

Hoog werkzaam middel voor reiniging van gereedschap

- Geconcentreerd reinigingsmiddel voor het reinigen van verfspuitpistolen en spuitrobots
- Reiniging van gereedschap
- Zeer effectief concentraat
- Verwijdert moeiteloos verse vervuiling van Aqua-lakken
- Heeft geen invloed op de oppervlakken van geëxfolieerde componenten (bijv. Flowcup-pistolen)



De voordelen

Remmers watergedragen lakken

1. Voorwaarden voor bruikbaarheid

- Lagere verzekeringspremie 'brandverzekering'
- Geen beperkingen tijdens bewaren
- Geen opleidingsplicht (zoals bij producten op basis van isocyanaat)
- Geen explosiebeveiliging nodig

2. Brede waaier aan toepassingen

- Voor meubelen en volledige interieurinrichting (Decopaint-richtlijn)
- Speciale toepassingsdomeinen: scheepsinterieurbouw, glasoppervlakken, openbare gebouwen
- Volle hoogglansopbouw en ruwe houteffecten

3. Eenvoudige toepassing

- Gebruiksklare producten – geen verhardingscomponenten
- Geen resten wegens potlife
- Lak verdunnen en gereedschappen reinigen met water
- Hoog gehalte aan vaste stoffen = laag verbruik
- Korte droogtijden en zeer goede schuurbaarheid
- Hoog dekvermogen en met 1K-isoleervulmiddelen: uitstekende isolerende eigenschappen
- Met geselecteerde kwaliteiten: geen vergroening op eikenhout

4. Bescherming van milieu en gezondheid

- Laag VOC-gehalte en lage VOC-emissies
- Eenvoudige verwijdering van lakresten door coagulatie
- Geen geurhinder

5. Gebruik door de eindklanten

- Geen klachten wegens geurhinder
- Lichtechte lakken: geen vergeling
- Hoge bestendigheid tegen mechanische krachten en chemische inwerking
- 'Look and feel' van solventgedragen lakken



Een plus voor performance

Optionele toevoeging van Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief

Lak/coating	Art.-nr.	Bestand tegen					Natte hechting op		Isolerende werking tegen
		chemische producten	hand-crèmes	desinfectie-middelen	slijtage	krassen	glas	grondeerfolie	
Aqua PF-430	3217								■
Aqua CL-440	3802	■				■	■	■	
Aqua CL-445 4in1	3796	■				■	■		
Aqua PL-413	2374	■	■		■	■			
Aqua SL-414	3820	■	■		■	■			
Aqua SL-418	5310	■		■	■	■	■		
Aqua NEL-419/05	5309	■		■	■	■	■		
Aqua TL-412	2372	■			■	■	■		
Aqua NTL-420/05	3221	■			■	■	■		
Aqua HWS-712 [eco]	5290	■	■		■	■			

Milieuvriendelijk en lange levensduur

Scor nu bij uw klanten met overtuigende houtveredelingsoplossingen van de toonaangevende specialist in de houtsector!



